



Version: 4. April 2008

**Seidenmatte und mattweiße
Glasfarben**

Einbrenntemperatur: 480 – 600 ° C

Seite:

1/1

Halbtransparente bis opake Farben

Anwendungsbereiche:

Ätzimitationen, Sandstrahlimitationen, Beleuchtungsgläser,
Getränkegläser, Kosmetikbehälter

Bezeichnung	Type - Nr.	480°C	520°C	560°C	580°C
Mattüberzug	B	matt	seidenmatt	seidenglänzend	glänzend
Relief	Nr. 60		matt	seidenmatt	seidenmatt
Seidenmatt	F 9018		matt	seidenmatt	seidenmatt
Seidenmatt	F 9037		matt	matt	seidenmatt
Seidenmatt	F 9079	matt	matt	seidenmatt	seidenmatt
Seidenmatt	F 9098		matt	seidenmatt	seidenmatt
Seidenmatt	BR 9922 *		matt	seidenmatt	seidenglänzend
Seidenmatt	BG 9923 *		matt	seidenmatt	seidenglänzend
Goldüberzug	F 9100	matt	seidenmatt	seidenglänzend	glänzend
Goldüberzug	F 9117	matt	seidenmatt	seidenglänzend	glänzend
Seidenmatt	F 9155		matt	seidenmatt	seidenmatt
Mattweiß	F 9081			matt	matt
Mattweiß	F 9140			deckend matt	deckend matt
Mattweiß	F 9168			deckend matt	deckend matt
Mattweiß	F 9170/W		deckend matt	seidenmatt	seidenmatt
Mattweiß	F 9178			deckend matt	deckend matt

* Bleifrei

Sieb: 120 T Fäden / cm Polyester

Mischverhältnis: Farbpulver 60 Gew. %
Medium 40 Gew. %

Please Note:

The information in this leaflet are based on our current knowledge and experience. This description does not release the users from examinations and tests of their own because of uncountable possible influences, when using and applying the products in connection with every other material being involved in the production. It can not be deduced a legally obliged assurance for specific characteristics or for the aptitude of a definite usage purpose. The receiver of our products has to observe by his own responsibility probable protecting rights as well as existing laws, rules and regulations.

CRG Srl
Via Monte Bianco 81
41042 Fiorano Modenese
(MO) ITALY
Tel.: +39 0536 845220